

HIGHLIFE NXT FRA HOTSPRING MASSASJEBAD

Det ypperste av utendørs massasjebad

HotSpring er Spabransjens ubestridte leder innen design, enøk, kvalitet og produktutvikling.

Verdens største forbrukerorganisasjon har kåret HotSpring til beste kjøp hver eneste gang de har testet massasjebad.

- Eneste bad i verden som filtrerer alt vann også i massasjefunksjon (når du trenger det mest)
- Full kontroll med utvendig panel som viser at vann er rent og riktigtemperatur
- Fabrikkgodkjent for bruk av salt i vannet
- Klorfritt Sølvisjon-system, nytt dobbelt filter-system, klart for FreshWater Automatisk Rensesystem
- FreshWater Automatisk Rensesystem er tilvalg og kan monteres i stedet for CDOzon
- Alene om Moto-Massasje og flere andre massasjefunksjoner
- Lydløst renseanlegg, helt uten støyende rensesykluser som andre produsenter har
- Energieffektivt: Sertifisert i henhold til APSP 14 National Standard og California Energy Commission (CEC) i samsvar med loven i California
- Garanti for markedets absolutt laveste strømforbruk

Uslåelig på hygiene, eneste massasjebad med 100% filtrering av alt vann.



Prodigy

| | |
|-------------------|---|
| Sitteplasser | 5 personer (3 liggeseter) |
| Dimensjoner | 198 x 213 cm x 84 cm høy (94m/lokk) |
| Vannkapasitet | 1 500 liter |
| Vekt | 295 kg tom |
| Utvendig kledning | Vedlikeholdsfri Everwood® |
| Utvendig farge | Valnøtt, Drivved, Bronse, Nikkel, Sand og Skifer |
| Karmateriale | Vedlikeholdsfri Endurol® |
| Innvendig farge | Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum og Desert |
| Belysning | Vedlikeholdsfrie lysdioder, 4 soner med 6-farget skiftende Luminescence med 5 trinns dimmer |
| Massasjedyser | 2(1) MotoMassage DX-jet 24(2) Soothing Stream 1 FootStream™ Jets 6 Presisjonsjets 4(2) Doble Roterende massasjedyser 14 Retningsbestemte massasjedyser |
| Vannfal | Bella Fontana™ m/LED-lys |
| Dysesystem | SmartJet og Comfort Control |
| Filtrering | Tri-X™ keramiske filter (3), 18 m², 100% filtrering u/bypass, alt vann filtreres kontinuerlig også ved full massasje |
| Desinfisering | CDOzon eller FreshWater Automatisk Rensesystem (FreshWater er tilvalg) |
| Lokk | Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket |
| Isolasjon | 12-punds polyuretan fullisolasjon som forhindrer støy, vibrasjoner og lekkasjer |
| Varmeelement | No-Fault® 1500W. 3000W mot tillegg |
| Massasjepumpe | Wavemaster® 9000; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5,2 hk oppstart |
| Sirkulasjonspumpe | SilentFlo 5000® |
| Strømtilkobling | 230V/20A enfas el 400V/16A trefas. CE/TüV-godkjent |



Jetsetter LX

| | |
|-------------------------|---|
| Sitteplasser | 3 personer (2 liggeseter, 1 full lounges) |
| Dimensjoner | 165 x 213 cm x 84 cm høy (94 m/lokk) |
| Vannkapasitet | 1 030 liter |
| Vekt | 220 kg tom |
| Utvendig kledning | Vedlikeholdsfri Everwood® |
| Utvendig farge | Valnøtt, Drivved, Bronse, Nikkel, Sand og Skifer |
| Karmmateriale | Vedlikeholdsfri Endurol® |
| Innvendig farge | Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum og Desert |
| Belysning | Vedlikeholdsfrie lysdioder, 4 soner med 6-farget skiftende Luminescence med 5 trinns dimmer |
| Massasjedyser | 2(1) MotoMassage unik bevegelig enhet 18 presisjonsenheter 1 Footstream fotmassasjejet 4(2) roterende HydroStream® Jets 12 retningsstyre hydrojets 4 HydroStream dyser |
| Dysesystem | SmartJet og Comfort Control |
| Filtering | Tri-X™ keramiske filter (3), 18 m², 100% filtrering u/bypass, alt vann filtreres kontinuerlig også ved full massasje |
| Desinfisering | CD Ozon eller FreshWater Automatisk Rensesystem (FreshWater er tilvalg) |
| Lokk | Låsbar termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket |
| Isolasjon | 12-punds polyuretan fullisolasjon som forhindrer støy, vibrasjoner og lekkasjer |
| Varmeelement | No-Fault® 1500W. 3000W mot tillegg |
| Massasjepumper | Wavemaster® 9000; en hastighet 2,5 hk kontinuerlig effekt, 5,2 hk oppstart. |
| Sirkulasjonspumpe | SilentFlo 5000® |
| Strømtilkobling | 230V/20A enfas el 400V/16A trefas. CE/TüV-godkjent |



Sovereign

| | |
|-------------------------|---|
| Sitteplasser | 6 personer (2 liggeseter, 1 full lounges) |
| Dimensjoner | 203 x 236 cm x 84 cm høy (94 m/lokk) |
| Vannkapasitet | 1 670 liter |
| Vekt | 280 kg tom |
| Utvendig kledning | Vedlikeholdsfri Everwood® |
| Utvendig farge | Valnøtt, Drivved, Bronse, Nikkel, Sand og Skifer |
| Karmmateriale | Vedlikeholdsfri Endurol® |
| Innvendig farge | Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum og Desert |
| Belysning | Vedlikeholdsfrie lysdioder, 4 soner med 6-farget skiftende Luminescence med 5 trinns dimmer |
| Vannfall | Bella Fontana™ m/LED-lys |
| Massasjedyser | 2(1) MotoMassage DX-jet, unik bevegelig enhet 24 (2) Soothing Stream, 1FootStream jet 4 (2) Doble roterende Massasje Jets 18 Punktbestemt Massasje Jet 4 JetStream Rygg- og Fotmassasje |
| Dysesystem | SmartJet og Comfort Control |
| Filtering | Tri-X™ keramiske filter (3), 18 m², 100% filtrering u/bypass, alt vann filtreres kontinuerlig også ved full massasje |
| Desinfisering | CD Ozon eller FreshWater Automatisk Rensesystem (FreshWater er tilvalg) |
| Lokk | Låsbar termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket |
| Isolasjon | 12-punds polyuretan fullisolasjon som forhindrer støy, vibrasjoner og lekkasjer |
| Varmeelement | No-Fault® 1500W. 3000W mot tillegg |
| Massasjepumpe | Wavemaster® 9200 tohastighet 2,5 hk kontinuerlig effekt, 5,2 hk oppstart |
| Sirkulasjonspumpe | SilentFlo 5000® |
| Strømtilkobling | 230V/20A enfas el 400V/16A trefas. CE/TüV-godkjent |



Aria

| | |
|------------------------|---|
| Sitteplasser..... | 5 personer (1 liggesete, 2 full loungers) |
| Dimensjoner | 220 x 220 cm x 91 cm høy (101cm m/lokk) |
| Vannkapasitet..... | 1 650 liter |
| Vekt | 315 kg tom |
| Utvendig kledning..... | Vedlikeholdsfri Everwood® |
| Utvendig farge..... | Valnøtt, Drivved, Bronse, Nikkel, Sand og Skifer |
| Karmamateriale..... | Vedlikeholdsfri Enduro® |
| Innvendig farge..... | Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum og Desert |
| Belysning | Vedlikeholdsfrie lysdioder, 4 soner med 6-farget skiftende Luminescence med 5 trinns dimmer |
| Massasjedysere | 2(1) MotoMassage DX-jet, unik bevegelighet 18 presisjonsenheter 2 Footstream fotmassasjejet 2 roterende HydroStream® Jets 5 retningsstyrte hydrojets 4 HydroStream dyser 24 (2) Soothing Stream |
| Vannfall..... | Bella Fontana™ m/LED-lys |
| Dysesystem | SmartJet og Comfort Control |
| Filtrering | Tri-X™ keramiske filter (5), 30 m², 100% filtrering, også ved full massasje. |
| Lokk | Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket |
| Desinfisering | CD Ozon. FreshWater aut. rensesystem mot tillegg |
| Isolasjon | 12-punds polyuretan fullisolasjon som forhindrer støy, vibrasjoner og lekkasjer |
| Varmeelement..... | No-Fault® 1500W. 3000W mot tillegg |
| Massasjepumpe | Wavemaster® 9200; to hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart Wavemaster® 8200; en hastighet 2.0 hk kontinuerlig effekt, 4.0 hk oppstart. |
| Sirkulasjonspumpe..... | SilentFlo 5000® |
| Strømtilkobling..... | 230V/20A enfas el 400V/16A trefas. CE/TüV-godkj. |



Vanguard

| | |
|-------------------------|---|
| Sitteplasser | 6 personer (2 liggeseter) |
| Dimensjoner..... | 220 x 220 cm x 91 cm høy (101 m/lokk) |
| Vannkapasitet | 1 750 liter |
| Vekt..... | 315 kg tom |
| Utvendig kledning..... | Vedlikeholdsfri Everwood® |
| Utvendig farge..... | Valnøtt, Drivved, Bronse, Nikkel, Sand og Skifer |
| Karmamateriale | Vedlikeholdsfri Enduro® |
| Innvendig farge..... | Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum og Desert |
| Belysning | Vedlikeholdsfrie lysdioder, 4 soner med 6-farget skiftende Luminescence med 5 trinns dimmer |
| Massasjedysere..... | 4(2) MotoMassage DX® unik bevegelig enhet 24 (2) Soothing Stream 4 (2) Roterende Massasje Jets (dbl.) 27 Punktbestemt Massasje Jets 1 Hydromassasje jet 2 FootStreams Jets |
| Vannfall | Bella Fontana™ m/LED-lys |
| Dysesystem..... | SmartJet og Comfort Control |
| Filtrering..... | Tri-X™ keramiske filter (5), 30 m², 100% filtrering u/bypass, alt vann filtreres kontinuerlig også ved full massasje |
| Desinfisering..... | FreshWater Salt System eller CD Ozon |
| Lokk | Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket |
| Isolasjon | 12-punds polyuretan fullisolasjon som forhindrer støy, vibrasjoner og lekkasjer |
| Varmeelement | No-Fault® 1500W. 3000W mot tillegg |
| Massasjepumpe..... | Wavemaster® 9000; en hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart Wavemaster® 9200; to hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart |
| Sirkulasjonspumpe | SilentFlo 5000® |
| Strømtilkobling..... | 230V/ 25A enfas el 400V/16A trefas.CE/TüV-godkjent |

Priser 2020. Vi tar forbehold om vareutvalg og prisendringer



Envoy

| | |
|------------------------|---|
| Sitteplasser..... | 5 personer (2 liggeseter, 1 fulllounger) |
| Dimensjoner..... | 231 x 236 cm x 97 cm høy (107m/lokk) |
| Vannkapasitet..... | 1 900 liter |
| Vekt..... | 375 kg tom |
| Utvendig kledning..... | Vedlikeholdsfri Everwood® |
| Utvendig farge..... | Valnøtt, Drivved, Bronse, Nikkel, Sand og Skifer |
| Karmamateriale..... | Vedlikeholdsfri Enduro® |
| Innvendig farge..... | Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum og Desert |
| Belysning..... | Vedlikeholdsfrie lysdioder, 4 soner med 6-farget skiftende Luminescence med 5 trinns dimmer |
| Massasjedyser..... | 2(1) MotoMassage unik bevegelig enhet 10 HydroStream dyser 4(2) Roterende håndledds massasje 4 Quartet presisjons nakkemassasje 24(2) Soothing Stream 4 (2) Roterende Massasje Jets (dbl.) 19 Punktbestemt Massasje Jets 3 FootStream jets |
| Vannfall..... | Bella Fontana™ m/LED-lys |
| Dysesystem..... | SmartJet og Comfort Control |
| Filtering..... | Tri-X™ keramiske filter (5), 30 m², 100% filtrering u/bypass, alt vann filtreres kontinuerlig også ved fullmassasje |
| Desinfisering..... | FreshWater Salt System eller CD Ozon |
| Lokk..... | Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket |
| Isolasjon..... | 12-punds polyuretan fullisolasjon som forhindrer støy, vibrasjoner og lekkasjer |
| Varmeelement..... | No-Fault® 1500W. 3000W mot tillegg |
| Massasjepumpe..... | Wavemaster® 9000: en hastighet 2.5hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart Wavemaster® 9200: to hastighet 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart |
| Sirkulasjonspumpe..... | SilentFlo 5000® |
| Strømtilkobling..... | 230V/ 25A enfas el 400V/16A trefas.CE/TüV-godkjent |



Grandee

| | |
|------------------------|--|
| Sitteplasser..... | 7 personer (3 liggeseter) |
| Dimensjoner..... | 254 x 231 cm x 97 cm høy (107 m/lokk) |
| Vannkapasitet..... | 2 260 liter |
| Vekt..... | 425 kg tom |
| Utvendig kledning..... | Vedlikeholdsfri Everwood® |
| Utvendig farge..... | Valnøtt, Drivved, Bronse, Nikkel, Sand og Skifer |
| Karmamateriale..... | Vedlikeholdsfri Enduro® |
| Innvendig farge..... | Alpine White, Ivory, Ice Grey, Platinum og Desert |
| Belysning..... | Vedlikeholdsfrie lysdioder, 4 soner med 6-farget skiftende Luminescence med 5 trinns dimmer |
| Massasjedyser..... | 4(2) MotoMassage unik bevegelig enhet 24 (2) Soothing Stream 4 (2) Roterende Massasje Jets (dbl.) 2 Hydromassasje jet 30 Punktbestemt Massasje Jets 3 FootStream jets |
| Vannfall..... | Bella Fontana™ m/LED-lys |
| Dysesystem..... | SmartJet og Comfort Control |
| Filtering..... | Tri-X™ keramiske filter (5), 30 m², 100% filtrering u/bypass, alt vann filtreres kontinuerlig også ved fullmassasje |
| Desinfisering..... | FreshWater Salt System eller CDOzon |
| Lokk..... | Låsbart termolokk, ASTM- og UL-klassifisert, barnesikkert og strukturelt forsterket |
| Isolasjon..... | 12-punds polyuretan fullisolasjon som forhindrer støy, vibrasjoner og lekkasjer |
| Varmeelement..... | No-Fault® 1500W. 3000W mot tillegg |
| Massasjepumpe..... | Wavemaster® 9000: en hastighet 2.5hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart Wavemaster® 9200: to hastigheter 2.5 hk kontinuerlig effekt, 5.2 hk oppstart |
| Sirkulasjonspumpe..... | SilentFlo 5000® |
| Strømtilkobling..... | 230V/25A enfas el 400V/16A trefas. CE/TüV-godkjent |