




NORGES BESTE SPAKJØP

GIR DEG MER

Bedre isolert, høyere kvalitet, lavere strømforbruk og kraftig renseanlegg gir trygghet, mindre jobb, lengre garantier og lengre levetid – kort sagt det beste kjøpet !

- ✓ Trygt og forutsigbart med 3 års garanti på alle komponenter
- ✓ 30 års leveringsgaranti på alle reservedeler
- ✓ Klorfritt AG+ Rensesystem og XL filtre
- ✓ Renseanlegg med firedobbel CD III Ozon og mix chamber
- ✓ 5-lags thermoisolering med heat lock + 50 mm isotherm
- ✓ Du sparer flere titusener på lavere strømforbruk
- ✓ Balboa-elektronikk og Aristech karmateriale fra USA
- ✓ ABS-bunn, rustfri stålramme og dobbelsikrede rørkoblinger
- ✓ 3 HK High Performance pumper med frostvakt

**NORGES
BESTE
SPAKJØP**



Breeze veil. 126.800

Sitteplasser	5 personer. 2 liggeseter
Dimensjoner	200 x 200 cm, 82 cm høy (92 cm m/lokk)
Vekt / Vannkapasitet	260 kg / 1400 liter
Karmateriale	Aristech Acrylics® USA, tåler minus 60oC, Alpine White
Utvendig kabinett	Vedlikeholdsfri Shurewood® - Dark Gray
Stereo - Musikk	Bluetooth Stereo med 2 utvendige høyttalere mot tillegg
Belysning	LED undervannslys med fargevalg
Vannfall	3 Bellafontana vannfontener med lys
Klorfri bruk	Klorfritt AG+ Rensesystem er standard
Filtrering	Doble XL filtre på 70 sq.ft. (2 x 35 sq.ft.)
Kontinuerlig rensing	Automatisk tidsstyrt renseanlegg med termostatstyrt vann-temperatur og 230 watt kontinuerlig lydløs sirkulasjonspumpe
Ozon desinfisering	Vedlikeholdsfri firedobbel CD III Ozon med mix chamber
Massasjedyser	28 Roterende og retningsbestemte dyser
Komfort kontroll	Alle massasje-dyser kan justeres for behagelig trykk
Massasjepumpe	3 hk High Performance pumpe m/frostvakt
Styringspanel	Stort TP500S panel fra Balboa
Kontrollsystem	WiFi Ready, fra Balboa Electronics, USA
Isolasjon/strømforbruk	Meget lavt elforbruk grunnet 5-lags thermoisolering, «heat lock» og 50 mm isotherm (10-20 mm polyuretan + 30-40 mm PEF)
Lokk	Barnesikkert, låsbart og strukturelt forsterket 10 cm tykt termolokk
Varmeelement	3 kW i rustfritt stål, fra Balboa.
Konstruksjon	Solid ABS bunn, ramme i Rustfritt stål + dobbelsikrede rørkoblinger
Strømkobling	230V/16-20A enfase eller 400V/16A trefase
Garanti	3 år på el.komponenter (8 år på karmatriell, 10 år på konstruksjon)





Air

Air veil.104 600,-

Surf veil.112 600,-

- Sitteplasser** 3 personer (2 liggeseter)
- Air dimensjoner** 125 x 200 cm x 72 cm høy (82 cm m/lokk)
- Surf dimensjoner** 165 x 216 cm x 82 cm høy (92 cm m/lokk)
- Vannkapasitet** Air 750 liter / Surf 1050 liter
- Vekt** Air 190 kg / Surf 237 kg
- Karmateriale** Aristech Acrylics® USA, tåler minus 60oC, Alpine White
- Utvendig kabinett** Vedlikeholdsfri Shurewood® - Dark Gray
- Stereo - Musikk** Bluetooth Stereo med 2 utvendige høyttalere mot tillegg
- Belysning** LED undervannsllys med fargevalg
- Vannfall** 3 Bellafontana vannfontener med lys
- Klorfri bruk**..... Klorfritt AG+ Rensesystem er standard
- Filtrering** Air 35 sq.ft / Surfe doble XL filtre på 70 sq.ft. (2 x 35 sq.ft.)
- Kontinuerlig rensing** Automatisk tidsstyrt rensesystem med termostatstyrt vann-temperatur og 230 watt kontinuerlig lydløs sirkulasjonspumpe
- Ozon desinfisering** Vedlikeholdsfri firedobbel CD III Ozon med mix chamber
- Massasjedyser** Air 22 / Surf 28 roterende og retningsbestemte dyser
- Komfort kontroll**..... Alle massasje-dyser kan justeres for behagelig trykk
- Massasjepumpe** Air 2 hk / Surf 3 hk High Performance pumpe m/frostvakt
- Styringspanel** Stort TP500S panel fra Balboa,
- Kontrollsystem**..... WiFi Ready, fra Balboa Electronics, USA
- Isolasjon/strømforbruk** ... Meget lavt elforbruk grunnet 5-lags termoisolering, «heat lock» og 50 mm isotherm (10-20 mm polyuretan + 30-40 mm PEF)
- Lokk** Barnesikkert, låsbart og strukturelt forsterket 10 cm tykt termolokk
- Varmeelement** 3 kW i rustfritt stål, fra Balboa.
- Konstruksjon** Solid ABS bunn, ramme i Rustfritt stål + dobbelsikrede rørkoblinger
- Strømkobling**..... 230V/16-20A enfas eller 400V/16A trefas
- Garanti** 3 år på el.komponenter (8 år på karmatriell,10 år på konstruksjon)



Surf



Storm veil. 126.800,-

- Sitteplasser** 6 personer. 1 liggesete
- Dimensjoner** 200 x 200 cm x 82 cm høy (92 cm m/lokk)
- Vekt / Vannkapasitet** 255 kg / 1400 liter
- Karmateriale** Aristech Acrylics® USA, tåler minus 60oC, Alpine White
- Utvendig kabinett** Vedlikeholdsfri Shurewood® - Dark Gray
- Stereo - Musikk** Bluetooth Stereo med 2 utvendige høyttalere mot tillegg
- Belysning** LED undervannsllys med fargevalg
- Vannfall** 3 Bellafontana vannfontener med lys
- Klorfri bruk**..... Klorfritt AG+ Rensesystem er standard
- Filtrering** Doble XL filtre på 70 sq.ft. (2 x 35 sq.ft.)
- Kontinuerlig rensing** Automatisk tidsstyrt rensesystem med termostatstyrt vann-temperatur og 230 watt kontinuerlig lydløs sirkulasjonspumpe
- Ozon desinfisering** Vedlikeholdsfri firedobbel CD III Ozon med mix chamber
- Massasjedyser** 25 Roterende og retningsbestemte dyser
- Komfort kontroll**..... Alle massasje-dyser kan justeres for behagelig trykk
- Massasjepumpe** 3 hk High Performance pumpe m/frostvakt
- Styringspanel** Stort TP500S panel fra Balboa.
- Kontrollsystem**..... WiFi Ready, fra Balboa Electronics, USA
- Isolasjon/strømforbruk** ... Meget lavt elforbruk grunnet 5-lags termoisolering, «heat lock» og 50 mm isotherm (10-20 mm polyuretan + 30-40 mm PEF)
- Lokk** Barnesikkert, låsbart og strukturelt forsterket 10 cm tykt termolokk
- Varmeelement** 3 kW i rustfritt stål, fra Balboa.
- Konstruksjon** Solid ABS bunn, ramme i Rustfritt stål + dobbelsikrede rørkoblinger
- Strømkobling**..... 230V/16-20A enfas eller 400V/16A trefas
- Garanti** 3 år på el.komponenter 8 år på karmatriell,10 år på konstruksjon)



WiFi ready!
Med Balboa app har du til enhver tid full kontroll på spabadet

Bluetooth stereo



Stereo-system m/utvendige høyttalere



Wave

**Coast veil. 169 800,-
Wave/Wind veil. 148 800,-**

- Sitteplasser Wave 5, Wind 6 og Coast 7. Wave 2 og Wind 1 liggesete(r)
- Dimensjoner 216 x 216 cm x 92 cm høy (102 cm m/lokk)
- Vekt / Vannkapasitet 338 kg / 1700 liter
- Karmateriale Aristech Acrylics® USA, tåler minus 60oC, Alpine White
- Utvendig kabinett Vedlikeholdsfri Shurewood® - Dark Gray
- Stereo - Musikk Bluetooth Stereo med 2 utvendige høyttalere mot tillegg
- Belysning LED undervannsllys med fargevalg
- Vannfall 3 Bellafontana vannfontener med lys
- Klorfri bruk..... Klorfritt AG+ Rensesystem er standard
- Filtrering Doble XL filtre på 70 sq.ft. (2 x 35 sq.ft.)
- Kontinuerlig rensing Automatisk tidsstyrt renseanlegg med termostatstyrt vann-temperatur og 230 watt kontinuerlig lydløs sirkulasjonspumpe
- Ozon desinfisering Vedlikeholdsfri firedobbel CD III Ozon med mix chamber
- Massasjedyser Wave 43, Wind 45 og Coast 41 Roterende og retningsbestemte dyser
- Komfort kontroll..... Alle massasje-dyser kan justeres for behagelig trykk
- Massasjepumpe 6 hk (2 x 3 hk High Performance pumpe m/frostvakt
- Styringspanel Stort TP500S panel fra Balboa.
- Kontrollsystem..... WiFi Ready, fra Balboa Electronics, USA
- Isolasjon/strømforbruk ... Meget lavt elforbruk grunnet 5-lags thermoisolering, «heat lock» og 50 mm isotherm (10-20 mm polyuretan + 30-40 mm PEF)
- Lokk Barnesikkert, låsbart og strukturelt forsterket 10 cm tykt termolokk
- Varmeelement 3 kW i rustfritt stål, fra Balboa.
- Konstruksjon Solid ABS bunn, ramme i Rustfritt stål + dobbelsikrede rørkoblinger
- Strømkobling..... 230V/16-20A enfas eller 400V/16A trefas
- Garanti 3 år på el.komponenter 8 år på karmatriell,10 år på konstruksjon)



Wind



Coast



Ocean veil. 246.700,-

- Sitteplasser 8 personer med 2 liggeseter
- Dimensjoner 220 x 305 x 96 cm høy (106 cm m/lokk)
- Vekt / Vannkapasitet 450 kg / 2600 liter
- Karmateriale Aristech Acrylics® USA, tåler minus 60oC, Alpine White
- Utvendig kabinett Vedlikeholdsfri Shurewood® - Dark Gray
- Stereo - Musikk Bluetooth Stereo med 2 utvendige høyttalere mot tillegg
- Belysning LED undervannsllys med fargevalg
- Klorfri bruk..... Klorfritt AG+ Rensesystem er standard
- Filtrering Doble XL filtre på 70 sq.ft. (2 x 35 sq.ft.)
- Kontinuerlig rensing Automatisk tidsstyrt renseanlegg med termostatstyrt vann-temperatur og 230 watt kontinuerlig lydløs sirkulasjonspumpe
- Ozon desinfisering Vedlikeholdsfri firedobbel CD III Ozon med mix chamber
- Massasjedyser 72 Roterende og retningsbestemte dyser
- Komfort kontroll..... Alle massasje-dyser kan justeres for behagelig trykk
- Massasjepumper 6 hk (2 x 3 hk High Performance pumpe m/frostvakt
- Styringspanel Stort TP500S panel fra Balboa.
- Kontrollsystem..... WiFi Ready, fra Balboa Electronics, USA
- Isolasjon/strømforbruk Meget lavt elforbruk grunnet 5-lags thermoisolering, «heat lock» og 50 mm isotherm (10-20 mm polyuretan + 30-40 mm PEF)
- Lokk Barnesikkert, låsbart og strukturelt forsterket 10 cm tykt termolokk
- Varmeelement 3 kW i rustfritt stål, fra Balboa.
- Konstruksjon Solid ABS bunn, ramme i Rustfritt stål + dobbelsikrede rørkoblinger
- Strømkobling..... 230V/16-20A enfas eller 400V/16A trefas
- Garanti 3 år på el.komponenter (8 år på karmatriell,10 år på konstruksjon)



WiFi ready!
Med Balboa app har du til enhver tid full kontroll på spabadet

Bluetooth stereo



Stereo-system m/utvendige høyttalere



Aurora veil. 180.000,-

Sitteplasser	6 personer. 1 liggeseter
Dimensjoner	200 x 200 cm, 92 cm høy (102 cm m/lokk)
Vannkapasitet	338 kg / 1600 liter
Karmateriale	Aristech Acrylics® USA, tåler minus 60oC, Alpine White
Utvendig kabinett	Vedlikeholdsfri Shurewood® - Dark Gray
Belysning	LED undervannsllys med fargevalg
Klorfri bruk	Klorfritt AG+ Rensesystem er standard
Filtrering	Doble XL filtre på 70 sq.ft. (2 x 35 sq.ft.)
Kontinuerlig rensing	Automatisk tidsstyrt rensesystem med termostatstyrt vann-temperatur og 230 watt kontinuerlig lydløs sirkulasjonspumpe
Ozon desinfisering	Vedlikeholdsfri firedobbel CD III Ozon med mix chamber
Massasjedyser	28 Roterende og retningsbestemte dyser
Komfort kontroll	Alle massasje-dyser kan justeres for behagelig trykk
Massasjepumpe	3 hk High Performance pumpe m/frostvakt
Styringspanel	iTouch II panel fra Balboa
Kontrollsystem	WiFi Ready, fra Balboa Electronics, USA
Isolasjon/strømforbruk	Meget lavt elforbruk grunnet 5-lags termoisolering, «heat lock». og 50 mm isotherm (10-20 mm polyuretan + 30-40 mm PEF)
Lokk	Barnesikkert, låsbart og strukturelt forsterket 10 cm tykt termolokk
Varmeelement	3000 Watt i rustfritt stål, fra Balboa.
Konstruksjon	Solid ABS bunn, ramme i Rustfritt stål + dobbelsikrede rørkoblinger
Strømkobling	230V/16-20A enfas eller 400V/16A trefas
Garanti	3 år på el.komponenter (8 år på karmatriell, 10 år på konstruksjon)



Atlantis veil. 204.800,-

Sitteplasser	6 personer. 1 liggeseter
Dimensjoner	216 x 216 cm, 92 cm høy (102 cm m/lokk)
Vannkapasitet	338 kg / 1600 liter
Karmateriale	Aristech Acrylics® USA, tåler minus 60oC, Alpine White
Utvendig kabinett	Vedlikeholdsfri Shurewood® - Dark Gray
Belysning	LED undervannsllys med fargevalg
Klorfri bruk	Klorfritt AG+ Rensesystem er standard
Filtrering	Doble XL filtre på 70 sq.ft. (2 x 35 sq.ft.)
Kontinuerlig rensing	Automatisk tidsstyrt rensesystem med termostatstyrt vann-temperatur og 230 watt kontinuerlig lydløs sirkulasjonspumpe
Ozon desinfisering	Vedlikeholdsfri firedobbel CD III Ozon med mix chamber
Massasjedyser	52 Roterende og retningsbestemte dyser
Komfort kontroll	Alle massasje-dyser kan justeres for behagelig trykk
Massasjepumpe	3 hk High Performance pumpe m/frostvakt
Styringspanel	iTouch II panel fra Balboa
Kontrollsystem	WiFi Ready, fra Balboa Electronics, USA
Isolasjon/strømforbruk	Meget lavt elforbruk grunnet 5-lags termoisolering, «heat lock». og 50 mm isotherm (10-20 mm polyuretan + 30-40 mm PEF)
Lokk	Barnesikkert, låsbart og strukturelt forsterket 10 cm tykt termolokk
Varmeelement	3000 Watt i rustfritt stål, fra Balboa.
Konstruksjon	Solid ABS bunn, ramme i Rustfritt stål + dobbelsikrede rørkoblinger
Strømkobling	230V/16-20A enfas eller 400V/16A trefas
Garanti	3 år på el.komponenter (8 år på karmatriell, 10 år på konstruksjon)



Wi-Fi ready!
Med Balboa app har du til enhver tid full kontroll på spabadet